

AUTO-PRELEVEMENT VAGINAL

Nom : **Prénom :** **DDN :** **Nom de naissance :**

1 Se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

Sortez le kit du sachet vert.

Ouvrez à moitié le kit contenant le ou les écouvillon(s) et le tube sans sortir l'écouvillon pour l'instant.

Ne touchez pas la partie coton de l'écouvillon

Ne laissez pas tomber l'écouvillon

Ne posez pas l'écouvillon sur une surface autre que l'intérieur de l'emballage du kit.

Si le coton est touché ou si l'écouvillon est tombé, ou si vous avez posé l'écouvillon sur une surface autre que l'intérieur du kit, demandez un nouveau kit de prélèvement ou utilisez le second écouvillon si le kit en contient deux.

2 Enlevez l'écouvillon du sachet. Prendre le plus gros des 2 écouvillons lorsque le kit en contient deux.**3** Tenez l'écouvillon en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige. comme le montre la *figure 1*.**4** Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance d'environ 3 cm (voir *figure 2*), et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.**5** Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.**6** Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Veillez à ne pas renverser le liquide contenu dans le tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.**7** Placez l'écouvillon dans le tube de façon à ce que le bout coton de l'écouvillon soit visible en dessous de l'étiquette dans le liquide.**8** Cassez la tige au niveau indiqué (trait sur la tige) en la pressant contre le bord du tube comme le montre la *figure 3*.**9** Revissez le bouchon sur le tube (voir *figure 4*).

Identifiez votre prélèvement en inscrivant votre nom d'usage, prénom, nom de naissance et date de naissance sur le tube.

Notez sur cette fiche la date et l'heure de prélèvement.

Remettez le tube et la fiche dans le sachet vert.

Conservez le tube à température ambiante et rapportez-le au laboratoire dans les meilleurs délais n'excédant pas les 48h.

Date et heure du prélèvement : / / **H**

Tout échantillon non identifié sera refusé.

Transmettre l'échantillon au laboratoire le jour même.

