

## RECUEIL DE SELLES

### ▪ Echantillon Adulte :

- Les selles sont recueillies au domicile du patient dès leur émission :
  - soit directement dans le flacon
  - soit une fraction de taille équivalente à une noix est prélevée à l'aide d'une spatule ou d'un flacon-cuillère, puis transférée dans le pot aseptique
- Un échantillon muco-purulent est choisi quand il existe

### ▪ Echantillon Bébé :

- Ne pas apporter la couche au laboratoire, transférer un échantillon de la couche dans le pot à l'aide de la spatule adaptée. Un écouvillonnage rectal peut s'avérer nécessaire chez le nourrisson et le petit enfant

### ▪ Echantillons 3 jours de suite :

- Lorsque le recueil nécessite plusieurs échantillons (cas des examens parasitologiques et de la recherche de sang dans les selles) : noter la date du jour sur le flacon et apporter les flacons chaque jour

### ▪ Selles des 24h00 :

- Lorsque le recueil nécessite les selles de 24H00 : La totalité des selles d'une journée sont émises dans un bidon de 24H00. Pour les recueils sur 3 jours, remplir 3 bidons

### ▪ Transmission :

- Identifier votre flacon et apporter le immédiatement au laboratoire accompagné de la fiche de renseignements cliniques et épidémiologiques
- En cas de transport différé, conserver l'échantillon au maximum une nuit à + 4°C (coproculture) afin d'éviter la dessiccation et la prolifération des bactéries et des levures commensales
- Transmettre au jour le jour pour la recherche de sang dans les selles